

Официальный представитель в г. Калуга и Калужской области ООО ТПК "КАИС"













www.tpk-kais.ru

e-mail: kais_kaluga@bk.ru, тел. +7 (953) 315-20-39,
отдел продаж: sale_kais_kaluga@mail.ru, тел. +7(953)-325-36-35

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

ПРАЙС краткий

Действует с 26.02.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.)
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	17,299.00
			24 кг	1	9,127.00
			12 кг	1	5,904.00
			6 кг	1	3,161.00
2	Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	13,531.00
			24 кг	1	6,937.00
			12 кг	1	4,574.00
			6 кг	1	2,450.00
3	Pirilax® - Тетра (Пирилакс® - Тетра) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	14,028.00
			26 кг	1	7,792.00
			12 кг	1	4,766.00
			6 кг	1	2,551.00
4	Pirilax® - Special для древесины Биоирен (антипирен-антисептик) для древесины. Совместим с лакокрасочными материалами. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует.		8,5 кг	1	10,760.00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
5	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	6,146.00
			65 кг конц.	1	27,045.00
			33 кг конц.	1	14,706.00
6	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный красный) Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	7,181.00
7	МИГ®-09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	3,100.00
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	1,098.00
			5,5 кг	40	598.00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
9	НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	11,101.00
			23 кг	1	5,683.00
10	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	9,559.00
			23 кг	1	4,871.00
11	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	9,407.00
			23 кг	1	4,813.00
12	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		48 кг	1	9,522.00
			23 кг	1	4,871.00

Официальный представитель в г. Калуга и Калужской области ООО ТПК "КАИС"








www.tpk-kais.ru

e-mail: kais_kaluga@bk.ru, тел. +7 (953) 315-20-39,
отдел продаж: sale_kais_kaluga@mail.ru, тел. +7(953)-325-36-35

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

ПРАЙС краткий

Действует с 26.02.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.)
Антисептики					
13	<u>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и дереворазрушающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	9,482.00
			20 кг	1	5,077.00
			10 кг	1	3,273.00
			5 кг	1	1,753.00
14	<u>НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</u> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	9,179.00
15	<u>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и дереворазрушающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	6,315.00
			21 кг	1	3,619.00
			10 кг	1	2,201.00
			5 кг	1	1,191.00
16	<u>Антисептик для древесины НОРТ®</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	786.00
			4,5 кг	40	434.00
17	<u>Nortex®-Alfa</u> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	1,172.00
18	<u>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</u> Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		48 кг	1	13,082.00
19	<u>НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М) (концентрат)</u> Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, дереворазрушающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	2	9,743.00

Официальный представитель в г. Калуга и Калужской области ООО ТПК "КАИС"




www.tpk-kais.ru

e-mail: kais_kaluga@bk.ru, тел. +7 (953) 315-20-39,
отдел продаж: sale_kais_kaluga@mail.ru, тел. +7(953)-325-36-35

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

ПРАЙС краткий

Действует с 26.02.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.)
Защитно-Декоративные составы					
20	<p>KRASULA®</p> <p>Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 11 вариантов цветов. Новый цвет - серый! Для наружных и внутренних работ.</p>		10 л	1	5,022.00
			3 л	1	1,618.00
			0,9 л	9	582.00
21	<p>KRASULA® aqua</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.</p>		9,5 кг	1	3,513.00
			2,9 кг	1	1,125.00
22	<p>«Krasula®» Aqua Top.</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ.</p>		10 кг	1	8,502.00
			3 кг	1	2,860.00
23	<p>«Krasula®» Extra</p> <p>Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.</p>		10 кг	1	7,130.00
			3 кг	1	2,280.00
24	<p>KRASULA® для бань и саун</p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.</p>		2,9 кг	1	1,400.00
			0,95 кг	9	498.00
25	<p>KRASULA® масло для полков</p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	16	400.00
26	<p>KRASULA® для древесины тика</p> <p>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.</p>		2,6 кг	1	5,445.00
			0,8 кг	9	1,804.00
Пожаробезопасные краски					
27	<p>Нортвская® грунтовка-антисептик</p> <p>Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.</p>		10 кг	1	1,813.00
28	<p>Краска водно-дисперсионная «Нортвская®» краска интерьерная»</p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени-0).</p>		15 кг	1	3,661.00
29	<p>Нортвская® краска негорючая</p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.</p>		63 кг	1	19,755.00
			15 кг	1	5,074.00
30	<p>Грунтовка силикатная «НОРТ»</p> <p>Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шлакелаванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортвская® краска негорючая». Производится под заказ.</p>		48 кг	1	10,777.00
			11 кг	1	2,631.00