





















Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	17 645,00
			24 кг	1	9 310,00
			12 кг	1	6 022,00
			6 кг	1	3 224,00
2	Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	13 802,00
			24 кг	1	7 076,00
			12 кг	1	4 665,00
			6 кг	1	2 499,00
3	Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	14 309,00
			26 кг	1	7 948,00
			12 кг	1	4 861,00
			6 кг	1	2 602,00
4	Pirilax® - Special для древесины Биоциркон (антициркон-антисептик) для древесины. Совместим с лакокрасочными материалами. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует. Рекомендовано в комплексе с составом Krasula® Aqua Top		8,5 кг	1	10 760,00
			2,8 кг	1	3 680,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
5	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. После обработки возможно тонирование древесины от светло-желтого до бежевого оттенка, пленку на поверхности не создает. Для контроля равномерности нанесения состава на древесину, состав допускается колеровать.		48 кг гот. р-р	1	6 905,00
			65 кг конц.	1	30 385,00
			33 кг конц.	1	16 522,00
6	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	8 068,00
7	МИГ®-09 для древесины Огнебиозащитная пропитка (биоциркон) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	3 150,00
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. В целях контроля равномерности нанесения состава на древесину биоциркон можно колеровать. Для колеровки раствора рекомендуется использование красителя - E129, выпускаемого в виде порошка. Подходит для обработки материалов под навесом		11 кг	25	1 153,00
			5,5 кг	40	628,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
9	НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	11 101,00
			23 кг	1	5 683,00
10	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	10 324,00
			23 кг	1	5 115,00
11	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для шерстяных и полшерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	10 160,00
			23 кг	1	5 054,00
12	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) предназначен для огнебиозащитной обработки ковровых материалов (состав 100% полиамид (ПА) с подложкой из искусственного джута; 100% полипропилен (ПП) с подложкой из синтетического войлока) высотой ворса до 11 мм, общей толщиной до 20 мм.		48 кг	1	10 284,00
			23 кг	1	5 115,00










Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Антисептики					
13	<p>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича</p> <p>Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительном-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.</p>		40 кг	1	9 482,00
			20 кг	1	5 077,00
			10 кг	1	3 273,00
			5 кг	1	1 753,00
14	<p>НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</p> <p>Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.</p>		43 кг	1	9 179,00
15	<p>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича</p> <p>Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.</p>		43 кг	1	6 315,00
			21 кг	1	3 619,00
			10 кг	1	2 201,00
			5 кг	1	1 191,00
16	<p>Антисептик для древесины НОРТ®</p> <p>Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.</p>		9 кг	25	786,00
			4,5 кг	40	434,00
17	<p>Nortex®-Alfa</p> <p>Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, папки, поролон и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.</p>		7 кг	9	11 082,00
			0,7 кг	1	1 172,00
18	<p>Nortex®-Beta (концентрат)</p> <p>NEW!</p> <p>Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.</p>		12 кг	1	11 418,00
			5 кг	1	4 977,00
19	<p>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</p> <p>Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.</p>		48 кг	1	13 082,00
20	<p>НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат)</p> <p>Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.</p>		52 кг	2	9 743,00

Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Защитно-Декоративные составы					
21	<p>KRASULA® НОВЫЕ ЦВЕТА</p> <p>Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 16 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax®</p>		10 л	1	5 022,00
			3 л	1	1 618,00
			0,9 л	9	582,00
22	<p>KRASULA® aqua</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. Цвета: белый, бесцветный</p>		9,5 кг	1	3 513,00
			2,9 кг	1	1 125,00
23	<p>Krasula® Aqua Top NEW!</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax® - Special</p>		10 кг	1	8 502,00
			3 кг	1	2 860,00
24	<p>Krasula® Extra NEW!</p> <p>Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.</p>		10 кг	1	7 130,00
			3 кг	1	2 280,00
25	<p>KRASULA® для бань и саун УЖЕ ПРОДАЕТСЯ</p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.</p>		2,9 кг	1	1 540,00
			0,95 кг	9	548,00
26	<p>KRASULA® масло для полоков НОВАЯ ФАСОВКА</p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	16	400,00
27	<p>KRASULA® для древесины тика НОВАЯ ФАСОВКА</p> <p>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.</p>		7,5 кг	1	15 466,00
			2,4 кг	1	5 445,00
			0,75 кг	9	1 804,00
28	<p>KRASULA®-Terrace Oil. (бесцветный) NEW!</p> <p>Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.</p>		3 л	1	3 660,00
			0,9 л	9	1 560,00
29	<p>KRASULA®-Terrace Oil. (5 цветов) NEW!</p> <p>Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. 5 вариантов цветов.</p>		3 л	1	4 015,00
			0,9 л	9	1 667,00

Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Пожаробезопасные краски					
30	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	1 994,00
31	Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Образует пожаробезопасное покрытие по негорючему основанию (характеризующееся показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	4 759,00
			4,5 кг	1	1 640,00
			1,5 кг	1	647,00
32	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие предназначено для декоративной отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется показателем пожарной опасности строительных материалов НГ (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Колеруется на заводе -изготовителе.		63 кг	1	19 755,00
			15 кг	1	5 074,00
33	Грунтовка силикатная НОРТ Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием Нортовская® краска негорючая. Производится под заказ.		48 кг	1	10 885,00
			11 кг	1	2 657,00