

 Огнезащита • Антисептики • Декор <small>НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ</small> <small>ООО «НПО НОРТ», Россия, 426077, г/Ижевск, а/я 5100, Тел/Факс: (3412) 941-947, E-mail: info@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru</small>		<small>Продукция соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности</small>		Представительство НПО «НОРТ» в Калужской области ООО ТПК «КАИС» + 7 (953) 315-20-39 www.tpk-kais.ru e-mail: kais_kaluga@bk.ru	
Действует с 01.04.25 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.					
№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара	
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	19 655,00	
			24 кг	10 573,00	
			12 кг	6 955,00	
			6 кг	3 724,00	
2	Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	15 375,00	
			24 кг	8 036,00	
			12 кг	5 388,00	
			6 кг	2 886,00	
3	Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	15 939,00	
			26 кг	9 025,00	
			12 кг	5 614,00	
4	Pirilax® - Special для древесины Биоцирен (антипилен-антисептик) для древесины. Для дальнейшего нанесения лакокрасочных материалов. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует.		8,5 кг	11 406,00	
			2,8 кг	3 901,00	
Огнезащитный комплекс (Profi)					
5	Пирилак® -K45 (двухкомпонентный) Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	15 119,00	
6	KRASULA® для огнезащитных покрытий Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилак®" -K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилак®" -K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температур, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг. Глянцевая	7 331,00	
			9 кг. Матовая	9 661,00	
			2,8 кг. Глянцевая	2 446,00	
			2,8 кг. Матовая	3 023,00	
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
7	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	7 388,00	
			11 кг гот. р-р	2 636,00	
			65 кг конц.	32 512,00	
			33 кг конц.	17 679,00	
8	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	8 633,00	
			11 кг гот. р-р	3 110,00	
9	МИГ®-09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	3 894,00	

	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)		11 кг	1 268,00
10	Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		5,5 кг	691,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий				
	НОРТЕКС®- X		48 кг	11 823,00
11	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		23 кг	6 052,00
	НОРТЕКС®- C		48 кг	10 995,00
12	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		23 кг	5 447,00
	НОРТЕКС®- Ш		48 кг	10 820,00
13	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		23 кг	5 383,00
	НОРТЕКС®- КП		48 кг	10 952,00
14	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		23 кг	5 447,00
Антисептики				
	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича		40 кг	10 146,00
15	Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и пораженного бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		20 кг	5 432,00
			10 кг	3 502,00
			5 кг	1 876,00
	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)		43 кг	9 454,00
16	Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность.			
	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича		43 кг	6 757,00
17	Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	3 872,00
			10 кг	2 355,00
			5 кг	1 274,00
	Антисептик для древесины НОРТ®		9 кг	786,00
18	Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, строительных материалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		4,5 кг	434,00
			7 кг	11 082,00
	Nortex®-Alfa		0,75 кг	1 172,00
19	Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность.			
	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.		48 кг	13 082,00
20	Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.			
	Nortex®-Beta (концентрат)		12 кг	11 989,00
21	Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.		5 кг	5 226,00
			1,4 кг	1 628,00

Защитно-Декоративные составы					
23	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев.		10л	5 524,00	
			3 л	1 780,00	
	Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 11 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ.		0,9 л	640,00	
23	KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Цвет: белый, бесцветный		9,5 кг	3 864,00	
			2,9 кг	1 238,00	
24	«Krasula®» Aqua Top Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ.		10 кг	8 757,00	
			3 кг	2 946,00	
25	«Krasula®» Extra Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	7 610,00	
			3 кг	2 463,00	
26	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образуется бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Termal.		2,9 кг	1 694,00	
			0,95 кг	603,00	
27	KRASULA® масло для полоков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	440,00	
28	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	5 445,00	
			0,8 кг	1 804,00	
29	KRASULA®-Terrace Oil. (бесцветный) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	3 770,00	
			0,9 л	1 607,00	
30	KRASULA®-Terrace Oil. (5 цветов) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	4 135,00	
			0,9 л	1 717,00	
Праймер и Протект					
31	KRASULA® Primer® Грунт защитный «KRASULA» Primer применяется для нанесения на деревянные поверхности с целью обеспечения влаго- и грязезащитных, антисептических свойств и снижения растрескивания на период транспортировки и строительства. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		20 кг	7 682,00	
			10 кг	4 127,00	
32	KRASULA® Protect® Защитный состав «KRASULA» Protect применяется для нанесения на деревянные поверхности, ранее обработанные грунтом защитным «KRASULA» Primer с целью обеспечения защиты от УФ. Состав предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.		10 кг	6 586,00	
			20 кг	12 597,00	
			10 кг с желтым колером	6 802,00	
			20 кг с желтым колером	13 030,00	
Пожаробезопасные краски					
33	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	2 193,00	
34	Краска водно-дисперсионная «Нортовская®» краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	5 187,00	

35	<p>Нортовская® краска негорючая</p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов.</p> <p>При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.</p>		63 кг	20 743,00
			15 кг	5 328,00
36	<p>Грунтовка силикатная "НОРТ"</p> <p>Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая"</p>		48 кг.	10 885,00
			11 кг	2 657,00