

ООО ТПК "КАИС"

тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Полный.

№	Наименование продукции	Единица измерения	Срок службы покрытия внутри/наружи	Расход, г/м2				Стоимость состава для обработки 1 кв.м., руб.				Тара	Фасовка	Цена за ед.изм., руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара		
				Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, ДД, Т2 Ф3-123, К0(15)	Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, ДД, Т2 Ф3-123, К0(15)						
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)																	
1	Pirilax®-Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины. Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.	кг	Биозащита: 25 / 10 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280	180	400	37.05	103.75	66.70	148.22	50	Бочка ПЭТ	50 кг	370.54	18 527.00	
								40.73	114.05	73.32	162.93	24		24 кг	407.33	9 776.00	
								52.69	147.54	94.85	210.77	12		Канистра ПЭТ	12 кг	526.92	6 323.00
								56.42	157.97	101.55	225.67	6			6 кг	564.17	3 385.00
2	Pirilax®-Classic (Пирилак®) для древесины. Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	кг	Биозащита: 20 / 7,5 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280	180		28.98	81.16	52.17		50	Бочка ПЭТ	50 кг	289.84	14 492.00	
								30.96	86.68	55.73		24		24 кг	309.58	7 430.00	
								40.82	114.29	73.47		12	Канистра ПЭТ	12 кг	408.17	4 898.00	
								43.73	122.45	78.72		6		6 кг	437.33	2 624.00	
3	Pirilax®-Terma (Пирилак® - Терма) для древесины. Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	кг	Биозащита: 20 / 7,5 лет Огнезащита: 16 / 5 лет Внутри парных: Огнебиозащита 6 лет	100	280	180		30.05	84.13	54.09		50	Бочка ПЭТ	50 кг	300.48	15 024.00	
								32.10	89.87	57.77		26		26 кг	320.96	8 345.00	
								42.53	119.09	76.56		12	Канистра ПЭТ	12 кг	425.33	5 104.00	
								45.53	127.49	81.96		6		6 кг	455.33	2 732.00	
4	Pirilax®-Special для древесины Биоирен (антиирен-антисептик) для древесины. Совместим с лакокрасочными материалами. — Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует. Рекомендовано в комплексе с составом Krasula® Aqua Top	кг	Огнебиозащита: под навесом -5 лет; снаружи с Krasula® Aqua Top -5 лет; внутри помещений - до 16 лет* <small>*подобные информации смотрите в паспорте на состав</small>	180	280	180		241.54	375.73	241.54		8.5	Ведро жест.	8,5 кг	1341.88	11 406.00	
								250.78	390.10	250.78		2.8		2,8кг	1393.21	3 901.00	
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)																	
5	ОЗОН®-007 для древесины. Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. После обработки возможно тонирование древесины от светло-желтого до бежевого оттенка, пленку на поверхности не создает. Для контроля равномерности нанесения состава на древесину, состав допускается колеровать.	кг	Огнезащита: внутри неотапливаемых помещений -11 лет; скрытые полости: 30 лет; в условиях открытой атмосферы -3 года; внутри промышленной атмосферы - 5 лет		300	200			43.16	28.77			48	Бочка ПЭТ	48 кг гот. р-р	143.85	6 905.00
									35.06	23.37			65		65 кг конц.	467.46	30 385.00
									37.55	25.03			33		33 кг конц.	500.67	16 522.00
6	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.	кг	Огнезащита: внутри неотапливаемых помещений -11 лет; скрытые полости: 30 лет; в условиях открытой атмосферы -3 года; внутри промышленной атмосферы - 5 лет		300	200		50.43	33.62			48	Бочка ПЭТ	48 кг гот. р-р	168.08	8 068.00	
7	МИГ®-09 для древесины (концентрат) Огнебиозащитная пропитка (биоирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.	кг	12 / 3 года		100	50		13.232	6.616			25	Мешок	25 кг	132.32	3 308.00	
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. В целях контроля равномерности нанесения состава на древесину биоирен можно колеровать. Для колеровки раствора рекомендуется использование красителя - Е129, выпускаемого в виде порошка. Подходит для обработки материалов под навесом.	кг	12 / 3 года		600	300		62.89	31.45			11	Канистра ПЭТ	11 кг	104.82	1 153.00	
								68.51	34.25			5.5		5,5 кг	114.18	628.00	
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий																	
9	НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.	кг	5 лет		100-230			23.13-53.19				48	Бочка ПЭТ	48 кг	231.27	11 101.00	
								24.71-56.83				23		23 кг	247.09	5 683.00	
10	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).	кг	5 лет		150-350			32.26-75.28				48	Бочка ПЭТ	48 кг	215.08	10 324.00	
								33.36-77.84				23		23 кг	222.39	5 115.00	
11	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоирен) для шерстяных и полшерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.	кг	5 лет		150-350			31.75-74.08				48	Бочка ПЭТ	48 кг	211.67	10 160.00	
								32.96-76.91				23		23 кг	219.74	5 054.00	

Новейшие
Огнезащитные
Русские
Технологии

Огнезащита • Антисептики • Декор

ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии»
Россия, 426077, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6
Тел: 8 (3412) 909-001, e-mail: info@oonort.ru, www.nort-udm.ru

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

ООО ТПК "КАИС"

тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Полный.

12	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоприн) предназначен для огнебиозащитной обработки ковровых материалов (состав 100% полиамид (ПА) с подложкой из искусственного джута; 100% полипропилен (ПП) с подложкой из синтетического войлока) высотой ворса до 11 мм, общей толщиной до 20 мм.	кг	5 лет	1,0-3,0 кг/кв.м (в зависимости от плотности коврового изделия и высоты ворса)	214,25-642,75	48	Бочка ПЭТ	48 кг	214,25	10 284,00
					222,39-667,17	23		23 кг	222,39	5 115,00

ООО ТПК "КАИС"

тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Полный.

Антисептики

№	Наименование продукции	Единица измерения	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход	Стоимость состава для обработки 1 кв.м., руб.	Тара	Фасовка	Цена за ед.изм., руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара			
13	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительном-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.	кг	18 / 8 лет	80	80 г/м ²		Бочка ПЭТ	40 кг	237.05	9 482.00		
								20 кг	253.85	5 077.00		
								10 кг	327.30	3 273.00		
								5 кг	350.60	1 753.00		
14	НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	кг	10 / 5 лет	160	160 г/м ²	34.15	Бочка ПЭТ	43 кг	213.47	9 179.00		
15	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.	кг	10 / 5 лет	120	120 г/м ²		Бочка ПЭТ	43 кг	146.86	6 315.00		
								21 кг	172.33	3 619.00		
								10 кг	220.10	2 201.00		
								5 кг	238.20	1 191.00		
16	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.	кг	7 лет – внутри 5 лет – снаружи под навесом 1 год – срубы, стройматериалы	120	120 г/м ²		Канистра ПЭТ	9 кг	87.33	786.00		
								4,5 кг	96.44	434.00		
17	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	кг	20 / 10 лет	80	80-300 г/м ²	300	126,65-474,94	7	Ведро жест.	7 кг	1583.14	11 082.00
						300	133,94-502,29	0.7	Банка жест.	0,7 кг	1674.29	1 172.00
18	Nortex®-Beta (концентрат) Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.	кг	35 лет	150	150 г/м ²	150	Канистра ПЭТ	12 кг	951.50	11 418.00		
								5 кг	995.40	4 977.00		
19	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дериворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.	кг	до 2 месяцев (1:35)	120	120 г./м ² гот. р-ра		Бочка ПЭТ	48 кг	272.54	13 082.00		
			до 6 месяцев (1:30)					48	0.00			
			до 12 месяцев (1:25)					48	0.00			
20	НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М) (концентрат) Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дериворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.	кг	не менее 6 месяцев (1:20)	80	80 г./м ² гот. р-ра	0.71	Бочка ПЭТ	52 кг	187.37	9 743.00		

ООО ТПК "КАИС"

тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Полный.

Декор

No	Наименование продукции	Единица измерения	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход	Стоимость состава для обработки 1 кв.м	Площадь покрытия содержимым одной банки, кв.м	Тара	Фасовка	Цена за ед.изм., руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара		
21	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежестилённую древесину с влажностью до 65%. 16 вариантов цветов. Новый цвет - графит (RAL-7024) . Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax®	ЛИТР	7 / 5 лет	90	250	45,2-125,55	40-111,11	10	10 л	502,20	5 022,00	
				90	250	48,54-134,83	12-33,33	3	Ведро жест.	3 л	539,33	1 618,00
				90	250	58,2-161,67	3,6-10	0,9	Банка жест.	0,9 л	646,67	582,00
22	KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. Цвета: белый, бесцветный.	кг	7 лет внутри помещений с повышенной влажностью 10 лет внутри неотапливаемых помещений 20 лет внутри отапливаемых помещений	70	250	25,89-92,45	38-135,71	9,5	9,5 кг	369,79	3 513,00	
				70	250	27,16-96,98	11,6-41,43	2,9	Ведро ПЭТ	2,9 кг	387,93	1 125,00
23	Krasula® Aqua Top Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax® - Special	кг	10 / 5 лет	100	85,02			10	10 кг	850,20	8 502,00	
				100	95,33			3	Ведро жест.	3 кг	953,33	2 860,00
24	Krasula® Extra Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.	кг	5 лет снаружи, 7 лет внутри неотапливаемых помещений, 10 лет внутри отапливаемых помещений	150	106,95			10	10 кг	713,00	7 130,00	
				150	114,00			3	Ведро жест.	3 кг	760,00	2 280,00
25	KRASULA® для бани и сауны Защитный состав для древесины внутри бани и сауны. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.	кг	5 лет внутри парных и моечных 7 лет в комнатах отдыха	80	180	31,86-95,59	16,11-48,33	2,9	Ведро жест.	2,9 кг	531,03	1 540,00
				80	180	34,61-103,83	5,28-15,83	0,95	Банка жест.	0,95 кг	576,84	548,00
26	KRASULA® масло для попок Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.	кг	Обновлять по мере необходимости	80	80	96-128	3,13-4,17	0,25	Бутылка ПЭТ	0,25 кг	1600,00	400,00
27	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.	кг	7 лет внутри помещений 3 года снаружи под навесом 1 год снаружи	40	70	96,21-168,37	10,71-18,75	0,75	Банка жест.	0,75 кг	2405,33	1 804,00
				40	70	90,75-158,81	34,29-60	2,4	Ведро жест.	2,4 кг	2268,75	5 445,00
				40	70	82,49-144,35	107,14-187,5	7,5	Ведро жест.	7,5 кг	2062,13	15 466,00
28	KRASULA®-Terrace Oil. (бесцветный) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (осина, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.	ЛИТР	Обновлять по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 2 года	60	100	73,2-122	30-50	3	Ведро жест.	3 л	1220,00	3 660,00
				60	100	104-173,33	9-15	0,9	Банка жест.	0,9 л	1733,33	1 560,00
29	KRASULA®-Terrace Oil. (5 цветов) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (осина, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. 5 вариантов цветов.	ЛИТР	Обновлять по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 2 года	70	70	93,68-160,6	42,86-42,86	3	Ведро жест.	3 л	1338,33	4 015,00
				120	120	129,66-222,27	7,5-7,5	0,9	Банка жест.	0,9 л	1852,22	1 667,00

Пожаробезопасные краски

30	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипскартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.	кг	нанесение по мере необходимости	60	120	11,96-23,93	83,33-166,67	10	Канистра ПЭТ	10 кг	199,40	1 994,00
31	Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Образует пожаробезопасное покрытие по негорючему основанию (характеризующееся показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1).	кг	6 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений	120	120	38,07	125	16	Банка жест.	15 кг	317,27	4 759,00
				120	120	43,73	37,5	4,5	Ведро жест.	4,5 кг	364,44	1 640,00
				120	120	51,76	12,5	1,5	Ведро жест.	1,5 кг	431,33	647,00
32	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие предназначено для декоративной отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется	кг	10 лет внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений / 5 лет выхити	150	150	47,04	420	63	Бочка ПЭТ	63 кг	313,57	19 755,00

Новейшие
Огнезащитные
Русские
Технологии

Огнезащита • Антисептики • Декор

ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии»
Россия, 426077, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6
Тел: 8 (3412) 909-001, e-mail: info@oonort.ru, www.nort-udm.ru

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

ООО ТПК "КАИС"

тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Полный.

показателем пожарной опасности строительных материалов НГ (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Колеруется на заводе-изготовителе.		помещений с повышенной влажностью	150		150	50,74	100	15	Ведро ПЭТ	15 кг	338,27	5 074.00
33 <u>Грунтовка силикатная НОРТ</u> Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шлаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием Нортовская® краска негорючая. Производится под заказ.	кг	Согласно сроку службы покрытия	80	80-250 г/м ²	250	18,14-56,69	192-600	48	Бочка ПЭТ	48 кг	226,77	10 885.00
						19,32-60,39	44-137,5	11	Канистра ПЭТ	11 кг	241,55	2 657.00

ООО ТПК "КАИС" тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы
ЕЦП прайс. Краткий.**

Действует с 25.09.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	18 527.00
			24 кг	1	9 776.00
			12 кг	1	6 323.00
			6 кг	1	3 385.00
2	Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	14 492.00
			24 кг	1	7 430.00
			12 кг	1	4 898.00
			6 кг	1	2 624.00
3	Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	15 024.00
			26 кг	1	8 345.00
			12 кг	1	5 104.00
			6 кг	1	2 732.00
4	Pirilax® - Special для древесины Биоцир (антицир-антисептик) для древесины. Совместим с лакокрасочными материалами. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует. Рекомендовано в комплексе с составом Krasula® Aqua Top		8,5 кг	1	11 406.00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
5	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. После обработки возможно тонирование древесины от светло-желтого до бежевого оттенка, пленку на поверхности не создает. Для контроля равномерности нанесения состава на древесину, состав допускается колеровать.		48 кг гот. р-р	1	6 905.00
			65 кг конц.	1	30 385.00
			33 кг конц.	1	16 522.00
6	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	8 068.00
7	МИГ®-09 для древесины Огнебиозащитная пропитка (биоцир) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	3 308.00
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. В целях контроля равномерности нанесения состава на древесину биоцир можно колеровать. Для колеровки раствора рекомендуется использование красителя - Е129, выпускаемого в виде порошка. Подходит для обработки материалов под навесом		11 кг	25	1 153.00
			5,5 кг	40	628.00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
9	НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	11 101.00
			23 кг	1	5 683.00
10	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	10 324.00
			23 кг	1	5 115.00
11	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	10 160.00
			23 кг	1	5 054.00
12	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцир) предназначен для огнебиозащитной обработки ковровых материалов (состав 100% полиамид (ПА) с подложкой из искусственного джута; 100% полипропилен (ПП) с подложкой из синтетического войлока) высотой ворса до 11 мм, общей толщиной до 20 мм.		48 кг	1	10 284.00
			23 кг	1	5 115.00

ООО ТПК "КАИС" тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 25.09.2024г.

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара
Антисептики					
13	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	9 482.00
			20 кг	1	5 077.00
			10 кг	1	3 273.00
			5 кг	1	1 753.00
14	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	9 179.00
15	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	6 315.00
			21 кг	1	3 619.00
			10 кг	1	2 201.00
			5 кг	1	1 191.00
16	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	786.00
			4,5 кг	40	434.00
17	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		7 кг	1	11 082.00
			0,7 кг	9	1 172.00
18	Nortex®-Beta (концентрат) Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.		12 кг	1	11 418.00
			5 кг	1	4 977.00
19	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и древоразрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		48 кг	1	13 082.00
20	НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат) Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и древоразрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	2	9 743.00

ООО ТПК "КАИС" тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы
ЕЦП прайс. Краткий.**

Действует с 25.09.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара
Защитно-Декоративные составы					
21	<p>KRASULA® NEW! ГРАФИТ</p> <p>Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 16 вариантов цветов. Новый цвет - графит (RAL-7024). Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax®</p>		10 л	1	5 022.00
			3 л	1	1 618.00
			0,9 л	9	582.00
22	<p>KRASULA® aqua</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. Цвета: белый, бесцветный</p>		9,5 кг	1	3 513.00
			2,9 кг	1	1 125.00
23	<p>Krasula® Aqua Top NEW!</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax® - Special</p>		10 кг	1	8 502.00
			3 кг	1	2 860.00
24	<p>Krasula® Extra NEW!</p> <p>Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.</p>		10 кг	1	7 130.00
			3 кг	1	2 280.00
25	<p>KRASULA® для бань и саун НИТ ПРОДАЖ</p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.</p>		2,9 кг	1	1 540.00
			0,95 кг	9	548.00
26	<p>KRASULA® масло для полков НОВАЯ ФАСОВКА</p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	16	400.00
27	<p>KRASULA® для древесины тика НОВАЯ ФАСОВКА</p> <p>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.</p>		7,5 кг	1	15 466.00
			2,4 кг	1	5 445.00
			0,75 кг	9	1 804.00
28	<p>KRASULA®-Terrace Oil. (бесцветный) NEW!</p> <p>Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.</p>		3 л	1	3 660.00
			0,9 л	9	1 560.00
29	<p>KRASULA®-Terrace Oil. (5 цветов) NEW!</p> <p>Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. 5 вариантов цветов.</p>		3 л	1	4 015.00
			0,9 л	9	1 667.00

ООО ТПК "КАИС" тел. 8 (953) 315-20-39, e-mail: kais_kaluga@bk.ru, сайт: www.tpk-kais.ru

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы
ЕЦП прайс. Краткий.**

Действует с 25.09.2024г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара
Пожаробезопасные краски					
30	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	1 994.00
31	Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Образует пожаробезопасное покрытие по негорючему основанию (характеризующееся показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	4 759.00
			4,5 кг	1	1 640.00
			1,5 кг	1	647.00
32	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие предназначено для декоративной отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется показателем пожарной опасности строительных материалов НГ (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Колеруется на заводе-изготовителе.		63 кг	1	19 755.00
			15 кг	1	5 074.00
33	Грунтовка силикатная НОРТ Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием Нортовская® краска негорючая. Производится под заказ.		48 кг	1	10 885.00
			11 кг	1	2 657.00